

TIACOR 10%

(tiamulin) premiks za mediciniranu hranu



KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca: Tiamulin-hidrogenfumarat 100 mg

INDIKACIJE:

Lečenje, prevencija i kontrola dizenterije svinja, enzootske pneumonije svinja, kao i drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin. Lečenje i prevencija respiratornih oboljenja živine uzrokovanih mikoplazmama i sekundarnim prouzrokovacima bolesti.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti. Lek se ne sme davati is- tovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja jonoformnim kokcidio- staticima (monenzin, salinomicin, narazin). Preparat se ne daje kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Kod svinja se retko može javiti prolazni eritem i osrednje izražen edem kože praćen blagim pruritusom. Ovi efekti se mogu javiti naročito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane. Moguće su i reakcije preosetljivosti.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Svinje i živina

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Lek se daje peroralno umešan u hranu

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. U toku lečenja obezbediti životnjama dovoljnu količinu vode za piće. Upotrebiti odmah po mešanju leka sa hranom. Za primenu na životnjama.

KARENCA:

Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi to- kom primene leka, kao i 5 dana od poslednje primene leka kod svinja, odnosno 3 dana kod živine.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Čuvati van domaćaja dece!^[1] Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Rok upotrebe 2 godine.

PAKOVANJE: a 1 kg, a 10 kg^[1]_[2]

ATCvet kod: QJ01XQ01^[1]_[2]

REŽIM IZDAVANJA LEKA:

Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVOĐAČ:

FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica